


№ п/п	Наименование	Фото	Описание
<b>Грузовые покупательские тележки</b>			
1	<b>Тележка грузовая НDT10</b>		<p>Тележка-платформа грузовая  Габариты :860×675×1000мм  Колеса, диаметр/материал: 125 мм / TPR / Усиленные / Поворотные  Покрытие: Цинк,лак  Максимальная нагрузка: 300кг</p>
2	<b>Тележка грузовая НDT11</b>		<p>Тележка грузовая НDT11</p> <p>Тележка-платформа грузовая предназначена, в первую очередь, для строительных супермаркетов, магазинов для дома и магазинов электроники и бытовой техники, а также подсобных помещений.</p> <p>Простая и надежная конструкция тележки НDT11 зарекомендовала себя с наилучшей стороны в магазинах стройматериалов, мебельных гипермаркетах.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Платформа изготовлена из влагостойкой бакелитовой фанеры с антискользящим покрытием.</li> <li>-Дополнительный барьер на платформе для безопасной перевозки длинномерных грузов.</li> <li>-Подъемная платформа обеспечивает компактное штабелирование</li> </ul> <p>Габариты :1070×675×1100 мм  Колеса, диаметр/материал: 125 мм / TPR / Усиленные / Поворотные  Покрытие: Цинк,лак  Максимальная нагрузка: 300кг</p>

3	<p><b>Тележка грузовая складная HDT30</b></p>		<p>Наименование Тележка грузовая  Габариты ДхШхВ 980×580×1090  Колеса, диаметр/материал 125 мм / PU / Усиленные / Поворотные  Покрытие Цинк+лак  Максимальная нагрузка 300 кг</p> <p>Дополнительное описание:  1. Четыре усиленных поворотных колеса из износостойкого полиуретана.  2. Складная верхняя корзина.  3. Подпружиненная нижняя платформа.</p>
4	<p><b>Тележка грузовая HDT55 (красная 5 колес)</b></p>		<p>Универсальная грузовая тележка с платформой из противоскользящей бакелитовой фанеры.  Колеса, диаметр/материал: 150 мм / TPR / Усиленные / Поворотные / 5-е колесо  Габариты ДхШхВ :1480×800×1010 мм  Покрытие: Цинк, лак  Максимальная нагрузка: 500кг</p> <p>1. Четыре усиленных поворотных колеса из термопластичной резины.  2. Дополнительное пятое колесо для лучшей маневренности.  3. Вместительная глубокая верхняя корзина.  4. Подпружиненная нижняя платформа.</p>
5	<p><b>Тележка грузовая HDT70</b></p>		<p>Колеса, диаметр/материал: 125 мм / PU / усиленные  Складывающаяся верхняя секция для модели  Габаритные размеры: 980*580*1090 мм  Покрытие: Цинк, лак  Максимальная нагрузка: 300кг</p> <p>1. Четыре усиленных поворотных колеса из износостойкого полиуретана.  2. Вместительная глубокая верхняя корзина.  3. Подпружиненная нижняя платформа.</p>

6	<p><b>Тележка грузовая STE275, 275л</b></p>		<p>Тележка отлично подойдет для вывоза продукции из подсобных помещений в торговый зал, а также для складов и магазинов типа cash-and-carry. Тележка совмещает в себе все достоинства грузовых телег (объем 275 л., грузоподъемность до 200 кг.) и обычных покупательских тележек (маневренность, возможность штабелирования, компактность)  Габаритные размеры: 1160x640x1060  Длина: 1160мм  Ширина: 640мм  Высота: 1060мм  Объем: 275л.  Грузоподъемность: 200кг.</p> <p>Цвета ручек: Красный, Синий, Зеленый, Желтый, Серый, Оранжевый.</p>
7	<p><b>Тележка грузовая STM125</b></p>		<p>Тележка грузовая STM125  Усиленная тележка, сочетающая в себе удобство обычных покупательских тележек с высокой грузоподъемностью грузовых тележек. Особая конструкция рамы выдерживает нагрузку до 200 кг. Широкая верхняя корзина обеспечивает отличную вместимость, а нижний уровень позволяет перевозить тяжелые грузы. Тележка отлично подходит для строительных магазинов, супермаркетов DIY и Cash-and-carry.  Габариты ДхШхВ1100×605×1050  Колеса, диаметр/материал 125 мм. / ПУ / усиленные  Покрытие Цинк+лак  Максимальная нагрузка 200 кг</p> <p>Размеры корзины : передняя высота - 22 см  Задняя высота - 34 см  Ширина - 40 см  Длина - 93,5 см.</p>

8	<p><b>Тележка для длинномеров НDT20</b></p>		<p>Тележка для длинномеров  Габариты :1500×750×1050мм  Колеса, диаметр/материал: 160 мм поворотные / резина  Покрытие: Порошковая краска  Максимальная нагрузка: 400кг</p>
9	<p><b>Тележка-корзина грузовая BT300-PR 300л</b></p>		<p>Наименование Тележка-корзина грузовая STB300  Цвет Красный  Габариты ДхШхВ 950×650×620  Колеса, диаметр/материал 100 мм / PU / усиленные / стопор  Покрытие Цинк+лак  Максимальная нагрузка 300 кг  Оцинкованная сталь с двойным слоем полимерного защитного лака, задние поворотные колеса со стопором.  Объем корзины – 300 л.</p>
10	<p><b>Тележка грузовая НDT40</b></p>		<p>Колеса, диаметр/материал : 125 мм / TPR / Усиленные / Поворотные  Габариты ДхШхВ :960×600×1100мм  Покрытие: Цинк,лак  Максимальная нагрузка: 500кг  1. Два горизонтальных уровня, жестко скрепленных между собой.  2. Дополнительный вертикальный отсек для плоских коробок.  3. Четыре усиленных поворотных колеса из термопластичной резины.  4. Одно колесо оборудовано тормозом.</p>