

Шкафы бухгалтерские для документов

Шкафы архивные

Шкаф архивный ШХА-50(40)/670

Характеристики

Высота, мм 670

Ширина, мм 490

Глубина, мм 400

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 12

Габариты (ВхШхГ), см 670х490х400

• Металлический архивный шкаф ШХА-50 (40)/670 сборно-разборный (одна секция, одна распашная дверь) комплектуется:

- Одна регулируемая полка, один ригельный замок с ручкой.
- Максимальная вместимость папок Шх55мм-18шт.
- Шкаф собирается при помощи винтов.
- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
- Шкаф поставляется в разобранном виде.
- Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ШХА-50(40)/1310

Характеристики

Высота, мм 1310

Ширина, мм 490

Глубина, мм 400

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 19,5

- Металлический архивный шкаф ШХА-50 (40)/1310 сборно-разборный состоит из одной секции, одной распашной двери.
- Комплектуется двумя регулируемыми полками, одним ригельным замком с ручкой.
- Максимальная вместимость папок Шх55мм-27шт.
- Окрашен порошковой (полимерной) краской RAL 7035 светло-серого цвета.
- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
- Шкаф собирается при помощи винтов, поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон.



Шкаф архивный ШХА/2-850(40)

Характеристики

Высота, мм 920

Ширина, мм 850

Глубина, мм 400

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 23

• Металлический архивный шкаф ШХА/2-850 (40) сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:

• Одна регулируемая полка, один ригельный замок с ручкой.

• Угол открывания двери 110 градусов, установлена магнитная защелка для предотвращения самопроизвольного открытия дверей.

• Максимальная вместимость папок Шх55мм - 30шт.

• Шкаф собирается при помощи винтов.

• Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.

• Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.

• Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

• Шкаф поставляется в разобранном виде.

• Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ШХА/2-850(50)

Характеристики

Высота, мм 920

Ширина, мм 850

Глубина, мм 500

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 26

• Металлический архивный шкаф ШХА/2-850 (50) сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:

• Одна регулируемая полка, один ригельный замок с ручкой.

• Угол открывания двери 110 градусов, установлена магнитная защелка для предотвращения самопроизвольного открытия дверей.

• Максимальная вместимость папок Шх55мм - 30шт.

• Шкаф собирается при помощи винтов.

• Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.

• Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.

• Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

• Шкаф поставляется в разобранном виде.

• Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ШХА/2-900(50)

Характеристики

Высота, мм 920

Ширина, мм 910

Глубина, мм 500

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 27

- Металлический архивный шкаф ШХА/2-900 сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:
- Одна регулируемая полка, один ригельный замок с ручкой.
- Угол открывания двери 110 градусов, установлена магнитная защелка для предотвращения самопроизвольного открытия дверей.
- Максимальная вместимость папок Шх55мм – 32 шт.
- Шкаф собирается при помощи винтов.
- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
- Шкаф поставляется в разобранном виде.
- Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ШХА/2-900(40)

Характеристики

Высота, мм 930

Ширина, мм 910

Глубина, мм 400

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 24

- Металлический архивный шкаф ШХА/2-900 (40) сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:
- Одна регулируемая полка, один ригельный замок с ручкой.
- Угол открывания двери 110 градусов, установлена магнитная защелка для предотвращения самопроизвольного открытия дверей.
- Максимальная вместимость папок Шх55мм – 32 шт.
- Шкаф собирается при помощи винтов.
- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
- Шкаф поставляется в разобранном виде.
- Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ШХА-50(40)

Характеристики

Высота, мм 1850

Ширина, мм 485

Глубина, мм 385

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 28

- Металлический архивный шкаф ШХА-50 (40) сборно-разборный (одна секция, одна распашная дверь) комплектуется:
- Три регулируемые полки, один ригельный замок с ручкой.
- Максимальная вместимость папок Шх55мм - 45шт.
- Шкаф собирается при помощи винтов.
- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
- Шкаф поставляется в разобранном виде.
- Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ШХА-50(50)

Характеристики

Высота, мм 1850

Ширина, мм 490

Глубина, мм 500

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 32

- Металлический архивный шкаф ШХА-50 (50) сборно-разборный (одна секция, одна распашная дверь) комплектуется:
- Три регулируемые полки, один ригельный замок с ручкой.
- Максимальная вместимость папок Шх55мм - 45шт.
- Шкаф собирается при помощи винтов.
- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
- Шкаф поставляется в разобранном виде.
- Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ALR 8896

Характеристики

Высота, мм 880

Ширина, мм 960

Глубина, мм 450

Нагрузка на полку, кг 100

Вес, кг 33

- Металлический архивный шкаф ALR-8896 (усиленная конструкция) сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется: одна переставная полка, один ригельный замок-ручка.

- Максимальная вместимость папок Шх55мм - 34шт.

- Шкаф сборный, собирается при помощи саморезов.

- Допустимая нагрузка на полку: 100 кг.

- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

- Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой



Шкаф архивный ШХА-850(40)

Характеристики

Высота, мм 1850

Ширина, мм 850

Глубина, мм 400

Нагрузка на полку, кг 60

Количество ярусов 3

Вес, кг 40

- Металлический архивный шкаф ШХА-850 (40) сборно-разборный состоит из одной секция, двух распашных дверей.

- Угол открывания двери 110 градусов, установлена магнитная защелка для предотвращения самопроизвольного открытия дверей.

- Комплектуется тремя регулируемыми полками, одним ригельным замком с ручкой.

- Максимальная вместимость папок Шх55мм - 60шт.

- Шкаф собирается при помощи винтов.

- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.

- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.

- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

- Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон



Шкаф архивный ALR 8810

Характеристики

Высота, мм 880

Ширина, мм 1000

Глубина, мм 450

Нагрузка на полку, кг 100

Вес, кг 31

- Металлический архивный шкаф ALR-8810 (усиленная конструкция) сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется: одна регулируемая полка, один ригельный замок-ручка.

- Максимальная вместимость папок Шх55мм - 36шт.

- Шкаф сборный, собирается при помощи саморезов.

- Допустимая нагрузка на полку: 100 кг.

- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

- Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой



Шкаф архивный ШХА-900(40)

Характеристики

Высота, мм 1850

Ширина, мм 910

Глубина, мм 400

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 42

- Металлический архивный шкаф ШХА-900 (40) сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:

- 4 регулируемые полки, ригельный замок с ручкой.

- Угол открывания двери 110 градусов, установлена магнитная защелка для предотвращения самопроизвольного открытия дверей.

- Максимальная вместимость папок Шх55мм - 80шт.

- Шкаф сборно-разборный, собирается при помощи винтов.

- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.

- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.

- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

- Шкаф поставляется в разобранном виде.

- Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ШХА-850(50)

Характеристики

Высота, мм 1850

Ширина, мм 850

Глубина, мм 500

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 45

- Металлический архивный шкаф ШХА-850 сборно-разборный состоит из одной секция, двух распашных дверей.
- Угол открывания двери 110 градусов, установлена магнитная защелка для предотвращения самопроизвольного открытия дверей.
- Комплектуется тремя регулируемыми полками, одним ригельным замком с ручкой.
- Максимальная вместимость папок Шх55мм - 60шт.
- Шкаф собирается при помощи винтов.
- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
- Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон.



Шкаф архивный ШХА-900(50)

Характеристики

Высота, мм 1850

Ширина, мм 910

Глубина, мм 500

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 48

- Металлический архивный шкаф ШХА-900 сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:
- 4 регулируемые полки, ригельный замок с ручкой.
- Угол открывания двери 110 градусов, установлена магнитная защелка для предотвращения самопроизвольного открытия дверей.
- Максимальная вместимость папок Шх55мм - 80шт.
- Шкаф сборно-разборный, собирается при помощи винтов.
- Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
- Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
- Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
- Шкаф поставляется в разобранном виде.
- Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ALR 1896

Характеристики

Высота, мм 1850

Ширина, мм 960

Глубина, мм 450

Нагрузка на полку, кг 100

Вес, кг 57

• Металлический архивный шкаф ALR-1896 сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:

• 3 переставные полки, один ригельный замок-ручка.

• Максимальная вместимость папок Шх55мм с учетом 4-ой дополнительной полки - 85шт.

• Шкаф сборный, собирается при помощи саморезов.

• Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.

• Допустимая нагрузка на полку: 100 кг.

• Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

• Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ШХА-100(40)

Характеристики

Высота, мм 1850

Ширина, мм 970

Глубина, мм 400

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 52

• Металлический архивный шкаф ШХА-100 (40) сборно-разборный (2 секции, две распашные двери) комплектуется:

• В каждой секции по 3 регулируемых полки, в каждой секции ригельный замок с ручкой.

• Максимальная вместимость папок Шх55мм - 90шт.

• Шкаф сборно-разборный, собирается при помощи винтов.

• Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.

• Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.

• Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

• Шкаф поставляется в разобранном виде.

• Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.



Шкаф архивный ALR 2010

Характеристики

Высота, мм 2000

Ширина, мм 1000

Глубина, мм 450

Нагрузка на полку, кг 100

Вес, кг 64

• Металлический архивный шкаф ALR-2010 (усиленная конструкция) сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:

• 3 переставные полки, один ригельный замок-ручка.

• Максимальная вместимость папок Шх55мм с учетом 4-ой дополнительной полки - 90шт.

• Шкаф сборный, собирается при помощи саморезов.

• Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.

• Допустимая нагрузка на полку: 100 кг.

• Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

• Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой



Шкаф архивный ШХА-100(50)

Характеристики

Высота, мм 1850

Ширина, мм 970

Глубина, мм 500

Нагрузка на полку, кг 60

Вес, кг 59

• Металлический архивный шкаф ШХА-100 сборно-разборный (2 секции, две распашные двери) комплектуется:

• В каждой секции по 3 регулируемых полки, в каждой секции ригельный замок с ручкой.

• Максимальная вместимость папок Шх55мм - 90шт.

• Шкаф сборно-разборный, собирается при помощи винтов.

• Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.

• Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.

• Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.

• Шкаф поставляется в разобранном виде.

• Упаковка: гофрокартон, стянутый упаковочной лентой.

